



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

Предписание № 06
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«26» января 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Кемерово ведущий специалист – эксперт территориального отдела Лифо Ирина Юрьевна по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова

ИНН: 4206027966

ОГРН: 1024200717826

Юридический адрес: 650065, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 160А

Фактический адрес: 650065, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 160А

УСТАНОВИЛ:

Выявленные нарушения обязательных требований:

- 1) На момент осмотра 12.01.2023 умывальная раковина в процедурном (прививочном) кабинете не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- 2) На момент осмотра 12.01.2023 в процедурном (прививочном) кабинете не установлена раковина для обработки инструментария, нарушение п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйств субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- 3) На момент осмотра 12.01.2023 в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, нарушение п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 4) На момент осмотра 12.01.2023 в кабинете химии на демонстрационном столе по

наружному краю стола отсутствуют защитные бортики, нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассу» от 19.01.2023 № 70/007-ОГДиП: общественное здание, помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова не соответствуют требованиям: уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 401 русского языка, 402, 403, 312, 315, 316, 317, 321, 322, 323, 103 ниже нормируемых показателей, нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 15, 19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6) Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.01.2023 № 73/005-ОГДиП: общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова на момент проведения обследования 12.01.2023 года не соответствуют требованиям: - на момент проведения обследования 12.01.2023 на 3 и 4 этажах в рекреации частично отсутствует ограждение отопительных приборов, что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинетах №№ 315, 317, 322, 403 над учебной доской и спортивном зале используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением в одном помещении, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7) Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.01.2023 № 72/005-ОГДиП: документация по организации и проведению профилактических прививок у работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова не соответствует требованиям: - в личной медицинской книжке 1 работника № 3126918 (Плотников) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, что не в соответствии с п. 15. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в личных медицинских книжках 2 работников № 21937053 (Дуда), № 14026144 (Мастерова) в возрасте от 29 до 48 лет, отсутствуют сведения, подтверждающие проведение вакцинации против вирусного гепатита «В» согласно п. 16. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в личной медицинской книжке № 1995918/52741388 (Бодренко) не подтверждена вакцинация против вирусного гепатита «В» согласно п. 16. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н: имеется две отметки, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в личной медицинской книжке № 49588192 (Сергеева), работника женского пола в возрасте 21 года, отсутствуют сведения, подтверждающие вакцинацию и ревакцинацию против краснухи согласно п. 17. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в личной медицинской книжке 1 работника № 1828264/52741387 (Хусаенова), в возрасте 37 лет имеются сведения об однократной прививке против кори, что не в соответствии с п. 18. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «17» апреля 2023 г.

1. Оборудовать умывальную раковину в процедурном (прививочном) кабинете смесителем с бесконтактным управлением, в соответствии с п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. В процедурном (прививочном) кабинете установить раковину для обработки инструментария, в соответствии с п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйств субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
3. В компьютерном классе предусмотреть местное освещение на рабочем столе, в соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В кабинете химии на демонстрационном столе по наружному краю стола оборудовать защитные бортики, в соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 401, 402, 403, 312, 315, 316, 317, 321, 322, 323, 103 до нормируемых показателей и представить протокол измерений физических факторов, в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 15, 19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. На третьем и четвертом этажах в рекреации обеспечить ограждающие устройства на отопительные приборы, в соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В кабинетах №№ 315, 317, 322, 403 над учебной доской и спортивном зале использовать одинаковые типы ламп в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. В личной медицинской книжке № 3126918 (Плотников) иметь сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка согласно п. 15. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, в личных медицинских книжках № 21937053 (Дуда), № 14026144 (Мастерова), № 1995918/52741388 (Бодренко) иметь сведения, подтверждающие проведение вакцинации против вирусного гепатита «В» согласно п. 16. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, в личной

медицинской книжке № 1828264/52741387 (Хусаенова), иметь сведения об ревакцинации против кори, согласно п. 18. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, в личной медицинской книжке № 49588192 (Сергеева) иметь сведения, подтверждающие вакцинацию и ревакцинацию против краснухи согласно п. 17. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33" имени Алексея Владимировича Бобкова


(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«18» апреля 2023г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово Лифо Ирине Юрьевне по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
(должность лица, выдавшего предписание)



Лифо И.Ю.
(ФИО)

Предписание получено «26» января 2023 г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу: по официальному адресу электронной почты: sc33_kem@mail.ru.

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: Комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово юридический адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7Б.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)